

Formichem_1705-46

Kapo
Choc

FOURMIS
POUDRAGE ET ARROSAGE

Kapo
Choc

FOURMIS

DESTRUCTEUR DE FOURMILIÈRE

 **Jusqu'à 20 fourmilières**

 **Action radicale**



Kapo
Choc

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie.

Stocker dans un endroit frais à l'abri de l'humidité. Ne pas appliquer le produit directement sur les plantes. Si cette application s'avère nécessaire pour protéger les bâtiments, privilégier l'application par poudrage. Pour stopper l'action biocide, nettoyer les surfaces avec un détergent et de l'eau chaude. En cas de réinfestation, renouveler l'application tous les 3 mois. Si les surfaces traitées sont nettoyées ou exposées aux intempéries, renouveler l'application jusqu'à la fin de l'infestation. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

Kapo
Choc

Des solutions radicales extraites des techniques professionnelles de désinsectisation pour résoudre les problèmes d'infestations massives d'insectes.

FOURMILIÈRES

Les micro-granulés Kapo détruisent radicalement les fourmilières. Ils agissent par contact et ingestion après application. Traitement curatif. Produit parfaitement adapté pour les fourmilières aux abords de la maison.

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

 **Poudrage :** Pour les petites fourmilières : saupoudrer 20gr sur et autour du nid sur une surface de 1m² (1 sachet = 5 fourmilières).

Pour les grosses fourmilières : saupoudrer 40gr sur et autour du nid sur une surface de 2m². (1 sachet = 2,5 fourmilières).

 **Arrosage :** Pour les petites fourmilières : mélanger 20 gr dans 1 L d'eau (1 sachet = 5 L d'eau) et l'arroser. Pour les grosses fourmilières : mélanger 40 gr dans 2 L d'eau (1 sachet = 5 L d'eau) et arroser la fourmilière.

INFORMATION CONSOMMATEUR

Pour une bonne dilution, verser les granulés dans un peu d'eau et compléter par le volume d'eau nécessaire. Patienter quelques minutes puis agiter le mélange.

Kapo
Choc

COMPOSANT :

Acétamipride (CAS 160430-64-8) : 2g/kg.

Date de péremption et n° de lot: Voir inscription sur emballage.

Type de préparation : micro-granulés (MG).

Type de produit : produit biocide insecticide (TP18).

Poids net : 400g
(4x sachets de 100gr)

ETUI CARTON



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

SACHET



0 800 09 2000

Service & appel gratuits

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DÉRIVÉS
CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL cedex
www.kapo.com



ED 255

180