

Des solutions radicales extraites des techniques professionnelles de désinsectisation pour résoudre les problèmes d'infestations massives d'insectes.

#### VOLANTS & RAMPANTS

Aérosol à diffusion automatique. Traitement de choc pour locaux infestés de 20 à 40m<sup>2</sup> (50 à 100m<sup>2</sup> d'un seul tenant). Détruit les insectes rampants et volants. Intérieur, usage ponctuel, effet curatif et action immédiate.

#### POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Agiter avant emploi. Dans les locaux habités, utiliser seulement dans les pièces faciles à aérer. Fermer les fenêtres et portes délimitant le local à traiter. Sortir les aliments, les animaux domestiques (chiens, chats, oiseaux, aquariums...) et les plantes du local. Placer l'aérosol verticalement, à environ 40 cm du sol, au centre du local. Protéger le support et le sol dans un rayon de 50 cm environ autour de l'aérosol avec du papier. Ne pas se positionner au-dessus de l'aérosol lors de la mise en action du produit. Appuyer à fond sur la languette du diffuseur de manière à la bloquer. Sortir du local. Laisser agir 4h, puis aérer (4h minimum) avant de réutiliser le local, en créant un courant d'air entre portes et fenêtres largement ouvertes. Nettoyer et aspirer les surfaces traitées avant la réutilisation.

#### LES CONSEILS KAPO

1 ou 2 applications peuvent être nécessaires selon l'infestation. Pour plus d'informations rendez-vous sur [www.kapo.com](http://www.kapo.com).

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Contient : ACETONE. **DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchèterie. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Bien ventiler après usage. Ne pas vaporiser sur l'homme et les animaux. Couvrir ou enlever les aliments, la vaisselle, les aquariums, les terrariums et les cages, couper l'alimentation des pompes d'aquariums avant la réposition.

**COMPOSANTS :** IMPROTHIRINE (CAS 72963-72-5), 0,5 g/kg  
S-METOPRÉNE (CAS 65133-16-9), 0,10 g/kg. Produit biocide insecticide (TP18).

**Type de préparation :** générateur d'aérosol (AG).  
**Date de péremption et N° de lot :** voir inscription sur l'emballage.

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DÉRIVÉS  
CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL cedex  
[www.kapo.com](http://www.kapo.com)

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

200 ml e 335



EA 1057



# Kapo<sup>®</sup>

## Choc

### VOLANTS & RAMPANTS

FABRIQUÉ EN FRANCE



### SPÉCIAL INFESTATION



Action rapide et radicale



Issu des techniques professionnelles



Idéal pour traiter une pièce de 20 à 40m<sup>2</sup> (soit 50 à 100m<sup>2</sup>)