

Des solutions radicales extraites des techniques professionnelles de désinsectisation pour résoudre les problèmes d'infestations massives d'insectes.

PUNAISES DE LIT

Insecticide, provoque la mort rapide des punaises de lit et de leurs larves. Effet curatif. Action immédiate.

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Agitez avant emploi. Tenir le boîtier verticalement. Vaporisez par pression de 1s à 20 cm sur les insectes. Laissez agir 15 mn, nettoyez ou aspirez les surfaces traitées avant de les réutiliser pour stopper l'activité biocide. Quitter la pièce après pulvérisation. Faites une touche d'essai au préalable sur supports délicats (soie...). **TRAITEMENT CURATIF** : vaporisez directement sur les punaises. **EN CAS D'INFESTATION** : Renouvelez ce traitement de choc quelques jours plus tard ou utilisez l'aérosol à diffusion continue KAPO CHOC Spécial punaises de lits. Après chaque traitement, passez l'aspirateur pour éliminer les cadavres.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Contient : HYDROCARBURES, C10-C13, N ALCANES, ISOALCANES CYCLIQUES <2% AROMATIQUES. **DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Éviter tout contact avec la peau. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **EN CAS D'INGESTION**: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **NE PAS** faire vomir. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas vaporiser sur/vers l'homme et les animaux. Couvrir ou enlever les aliments, la vaisselle, les aquariums, les terrariums et les cages; couper l'alimentation des pompes d'aquariums avant la vaporisation. Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre anti-poison le plus proche. Eliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets. Eliminer les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, le recyclage de l'emballage sera dans ce cas proscrit.

COMPOSANTS : IR-Transphenothrine (CAS 26046-85-5) : 2,85 g/kg. Cyperméthrine CIS/TRANS +/-40/60 (CAS 52315-07-8) 2,27 g/kg. D-Tetraméthrine (CAS 1166-46-7) 1,82 g/kg. S-Méthoprene (CAS 65733-16-6) 0,04 g/kg. Produit insecticide (TP18).

Type de préparation : générateur d'aérosol (AE).


Date de péremption : à utiliser jusqu'à 4 ans après la date de production inscrite sur l'emballage. N° de lot : voir inscription sur l'emballage.

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DÉRIVÉS
CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL cedex
www.kapo.com

Fabriqué en France

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

400 ml e 520



hi 72 b

* Tests réalisés par des laboratoires spécialisés dans l'évaluation de l'efficacité des produits insecticides

Kapo[®]

Choc

PUNAISES DE LIT

FABRIQUÉ EN FRANCE



FOUDROYANT



Efficace en 45 secondes*



Issu des techniques professionnelles

212 x 141 mm