.

10g



VOLANTS RANPANTS
CAFARIDS, PUNAISES DE LIT, MOUCHES, ACARIENS, LARVES...
FUMIGATEUR SPÉCIAL INFESTATION

DOSAGE POUR UN FUMIGATEUR			
parasites :	volume maxi	surface sol*	
insectes rampants	65 m³	25 m²	
larves, acariens	65 m ³	25 m²	
insectes volants	130 m ³	50 m ²	
* Hauteur plafond : 2.60 m			

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DÉRIVÉS CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL CEDEX www.kapo.com

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Non

FR Mode d'emploi

Avant utilisation, lire attentivement l'ensemble de la notice.



1. Fermer portes et fenêtres donnant sur l'extérieur. Ouvrir placards et tiroirs à l'intérieur du local. Ouvrin placatus et irolins a interieur du roce.

Retirer ou protéger la vaisselle et les aliments.

Evacuer les personnes, plantes et animaux du local y compris les poissons (couvrir les aquariums et arrêter la pompe pendant le traitement).



Placer le fumigateur au centre de la zone à traiter.
Ouvrir le gobelet en plastique.
Déchirer la pochette en aluminium contenant la capsule.



Verser de l'eau dans le gobelet en plastique vide jusqu'au niveau indiqué par les pointillés (1 cm environ).
 Attention : Ne pas dépasser le niveau indiqué.



4. Déposer la capsule au contact de l'eau, face rouge dirigée

vers le haut. Remarque : en cas d'utilisation simultanée de plusieurs fumigateurs, verser de l'eau dans tous les gobelets puis ajouter les capsules en commençant par le gobelet le plus éloigné de



5. Quitter les lieux et refermer la porte. La diffusion n'intervient qu'après quelques minutes, ce qui laisse le temps de quitter le local. Laisser agir 4 à 5 heures minimum. Avant la réoccupation des locaux laisser aérer pendant minimum 1 heure

En cas d'utilisation sur la literie, attendre 6 heures avant réutilisation.



6. Ne pas réutiliser l'emballage vide. L'emballage souillé ou le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie.

<u>Dosage</u>

Cibles	Surface	Fumigateur 10g
Insectes rampants et acariens	En m²	25
	En m³	65
Insectes volants	En m²	50
	En m³	130

Matière active

Contient 72g/kg de cyphénothrine (n° CAS 39515-40-7), de l'azodicarbonamide et de l'oxyde de calcium.

Conserver dans un endroit frais entre à l'abri de l'humidité.



Mode d'action

- 1. Fermer les fenêtres et évacuer le local, y compris les animaux. Retirer ou protéger la vaisselle et les aliments.
- Hettrer ou proteger la vaisseile et les aliments.

 2. Ouvrir la boîte en plastique. Retirer la capsule de sa pochette en aluminium.

 3. Placer la boîte vide au centre du local. Y verser de l'eau sans dépasser le pointillé.

 4. Remettre la capsule dans la boîte, face rouge perforée vers le haut.

 5. Quitter les lieux en fermant la porte. La diffusion commence après 1 ou 2 mn.

6. Laisser agir 4 à 5 heures minimum. Avant la réoccupation des locaux laisser aérer pendant minimum 1 heure

Caractéristiques

- Facile d'emploi Sûr d'emploi : sans combustion, sans gaz propulseur Libère "un brouillard sec" à fort pouvoir pénétrant
- Action immédiate et efficace
- Puissant effet de débusquage Ni suie, ni dépôt résiduel, ne tache pas

- <u>Cibles</u>
 Insectes rampants et leurs larves (blattes, puces, punaises, araignées, poux, fourmis,
- poissons d'argent, tiques...)

 Insectes volants et leurs larves (mouches, moustiques, mites, guêpes, taons, frelons...)
- Acariens

area Ф Non-printabl